



06032001 ...



06033003 ...



06034001 ...



06035002 ...

Mole per taglio e smeriglio

■ Mole abrasive per taglio ferro

Codice	mm
06032001	115
06032003	178
06032004	230

■ Mole abrasive smerig. ferro

Codice	mm
06033003	178 x 7
06033004	230 x 7

■ Mole abrasive per taglio marmo

Codice	mm
06034001	115
06034003	230

■ Mole abrasive levigatura marmo

Codice	mm
06035002	178 x 7
06035003	230 x 7



07030008 ...

Dischi diamantati per smerigliatrici

■ Taglio universale - corona continua

Livello di taglio: BUONO

Codice	Ø mm
07030008	115
07030006	230



07032001

■ Taglio ceramica marmo gres - mm 115

Ottimo livello e precisione di taglio.



07031007

■ Corona continua - taglio cemento - livello OTTIMO - mm 230

Disco universale professionale che permette di tagliare anche i materiali più duri.

La corona diamantata h 10 mm assicura durata e precisione nel taglio.



07032009

■ Laser - ceramica marmo gres - livello OTTIMO - mm 230

Disco ideale per il taglio a secco di piastrelle in gres, ceramica e marmo.

Adatto anche al taglio di cotto e klinker.

Livello di taglio: OTTIMO



07030040



07020022



06021211 ...



06021211 ...

Dischi diamantati per smerigliatrici

- **Silent - settori H 10 - taglio universale - livello TOP - mm 230**
Livello di taglio: OTTIMO

- **Laser a settori - ventilato - taglio universale - mod Performer - mm 230**

Disco con segmenti di altezza maggiorata dalle eccezionali prestazioni - anima forata per veloce raffreddamento negli utilizzi più gravosi.

Ideale per: calcestruzzo armato, cemento, cotto, ghiaio lavato, granito, klinker, mattoni, porfido, poroton.

Dischi diamantati per scanalatori

- **Disco diamantato laser per scanalatori**

Disco specifico per realizzare scanalature su cemento o laterizi. L'attacco può essere da mm 22,2 o 30,0.

Codice	Ø mm
06021211	150
06048211	180

- **Disco diamantato laser performer per scanalatori**

Disco di nuova generazione con anima forata consentendone un rapido raffreddamento anche nelle condizioni più gravose. Ideale per l'utilizzo su laterizi, cemento, calcestruzzo armato, granito, porfido, poroton.

Attacchi da mm 22,2 o 30,0.

Codice	Ø mm
06021211	150
06048211	180



07031002 ...

Dischi diamantati per segatrici marmo/cemento a banco

■ Taglio universale

Livello di taglio: BUONO

Codice	Ø mm
07031002	300
07031003	350



07031002 ...

■ Taglio universale c.p.r.

Livello di taglio: BUONO

Codice	Ø mm
07031002	300
07031003	350



07020017 ...

■ Taglio universale pentax 3010608/3020608

Disco professionale con ottima finitura di taglio, la saldatura al laser permette l'utilizzo a umido o secco foro disco mm 30.

Codice	Ø mm
07020017	300
07020018	350





07020006 ...



07020002 ...



07020009 ...



07020013 ...

Dischi diamantati per troncatrici taglia asfalto/cemento

■ Per asfalto/materiali abrasivi

Taglio ad umido.
 Livello buono.
 Foro disco mm 25,4.

Codice	Ø mm
07020006	300
07020007	350
07020008	400

■ Taglio universale

Disco con segmenti di altezza maggiorata dalle eccezionali prestazioni - anima forata per veloce raffreddamento negli utilizzi più gravosi.
 Ideale per: calcestruzzo armato, cemento, cotto, ghiaio lavato, granito, klinker, mattoni, porfido, poroton, foro mm 25,4.

Codice	Ø mm
07020002	300
07020001	350
07020003	400

Dischi diamantati per macchine taglia asfalto/cemento

■ Taglio asfalto/cemento

Disco rivolto ad utilizzatori professionali, saldatura al laser con rinforzi h 12 mm, taglio ad umido, ideale per asfalto e adatto a calcestruzzo armato, cemento.
 Livello top.
 Foro disco mm 30.

Codice	Ø mm
07020009	350
07020010	400
07020011	450

■ Taglio giunti/cemento stagionato

Disco per il taglio di giunti di dilatazione su pavimento in cemento stagionato e cemento armato, indicato per macchine con potenza fino a 12 hp.
 Taglio ad umido livello top.
 Foro disco mm 30.

Codice	Ø mm
07020013	350
07020014	400
07020015	450



07020040 ...

Lame circolari per legno

Disco taglio legno per smerigliatrice

Adatto al taglio di truciolari, multistrato e pannelli.

Codice	Ø mm
07020040	115
07020041	230



07020024

Levigatura

Platello per levigatura Ø mm 100 - attacco M14

Ideale per la levigatura in opera di: pietra arenaria, cemento, cotto, ghiaio lavato, poroton.

Adatto per: granito, klinker, porfido, refrattario.



06077002 ...

Corone diamantate per carotaggio

Foretto diamantato per taglio a secco - attacco M16

Corona diamantata saldata al laser ideale per forare murature e cemento. Sconsigliato l'uso su cemento armato.

Da utilizzarsi con carotatrici portatili o con trapani con frizione senza uso della percussione.

Codice	Ø mm
06077002	82
06077003	102
06077005	127
06077007	162
06077008	200



07020025 ...

Foretto diamantato per taglio a umido

Corona diamantata professionale per il carotaggio a umido di cemento e cemento armato.

Prodotta con segmenti diamantati saldati al laser a cuneo che garantiscono maggior velocità di avanzamento e lunga durata.

Codice	Ø mm
07020025	80 x 450
07020026	120 x 450
07020027	150 x 450
07020028	200 x 450



07020000

Accessori per corone diamantate

Prolunghe, punte di centraggio, adattatori SDS PLUS



06042000

Seghe a tazza

- Seghe a tazza per legno



06074205

Lame per seghe circolari

- Lame per seghe circolari a mano Ø mm 160 x 2,6 x 20



07023004 ...

- Lame al widia per seghe circolari a banco

Codice	Ø mm
07023004	315
07023002	350
07023003	450



06061208

- Lame per seghetti alternativi - taglio legno mm 4 x 75 - kit 5 pz