

## Porte zincate



### ■ Porte zincate per cantina

Codice	Dimensioni cm
11014004	70 x 200
11014009	80 x 200
11014012	90 x 200



11014004...

Nominali LX X HN	Foro muro LF X HF	Passaggio LP X HP	Esterno telaio LT X HT
700 x 2000	720 x 2000	675 x 1975	780 x 2030
800 x 2000	820 x 2000	775 x 1975	880 x 2030
900 x 2000	920 x 2000	875 x 1975	980 x 2030
1000 x 2000	1020 x 2000	975 x 1975	1080 x 2030



## Porta multiuso

### ■ Porta multiuso tamburata

Codice	Dimensioni cm
11019002	80 x 205
11019005	90 x 215
11019004	100 x 215

### ■ Guarnizioni per porte multiuso (cod.11013202)




11019002...



Due cerniere per anta, in lamiera di acciaio zincata verniciata a polveri nel colore del telaio dotate di perno antisfilamento.



Serratura con serrocco comandato da chiave ad una mandata.



Griglia di ventilazione in PVC.



In confezione a parte sono fornite maniglie e placche realizzate in nylon, colore nero lucido ed un cilindro in ottone tipo Yale con tre chiavi.

## BASCULANTE STANDARD





Carrucole di scorrimento per cavetto contrappeso

### SOPRALUCE E SFINESTRATURE



Sopraluce predisposta per vetro



Sfinestratura predisposta per vetro

11015009

## BASCULANTE NON DEBORDANTE

### SPECIALI

## BASCULANTE SNODATA



## BASCULANTE IN LEGNO



Pino naturale



Douglas



Struttura per predisposizione al pannello di legno



## Porte basculanti



## BASCULANTE CON PORTA



Posizione standard



Posizione decentrata per motorizzazioni



Posizione centrale

### MISURE STANDARD:

- Altezze nominali: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250.
- Larghezze nominali: 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330.

**ARTICOLO A RICHIESTA**







11018001...



## Porte antincendio r.e.i.

Codice	Descrizione r.e.i.
11018001	30
11018021	60
11018031	90
11018041	120

### Dimensioni anta singola

800 x 2050
900 x 2050
1000 x 2050
1350 x 2050
800 x 2150
900 x 2150
1000 x 2150
1350 x 2150



Senso di apertura destra  
porta ad una anta



Senso di apertura destra  
porta a due ante



### Dimensioni anta doppia

1150 ( 750 + 400 ) x 2050
1200 ( 800 + 400 ) x 2050
1250 ( 800 + 450 ) x 2050
1300 ( 900 + 400 ) x 2050
1350 ( 900 + 450 ) x 2050
1400 ( 1000 + 400 ) x 2050
1450 ( 1000 + 450 ) x 2050
1600 ( 800 + 800 ) x 2050
1700 ( 900 + 800 ) x 2050
1800 ( 900 + 900 ) x 2050
1900 ( 1000 + 900 ) x 2050
2000 ( 1000 + 1000 ) x 2050
1150 ( 750 + 400 ) x 2150
1200 ( 800 + 400 ) x 2150
1250 ( 800 + 450 ) x 2150
1300 ( 900 + 400 ) x 2150
1350 ( 900 + 450 ) x 2150
1400 ( 1000 + 400 ) x 2150
1450 ( 1000 + 450 ) x 2150
1600 ( 800 + 800 ) x 2150
1700 ( 900 + 800 ) x 2150
1800 ( 900 + 900 ) x 2150
1900 ( 1000 + 900 ) x 2150
2000 ( 1000 + 1000 ) x 2150



Senso di apertura sinistra  
porta ad una anta



Senso di apertura sinistra  
porta a due ante

