


Linea vita

Insieme di elementi commerciali composto da fune acciaio D 10 mm con occhio piombato, grillo, morsetti, redance e tenditori, da installare su ancoraggi fissati in modo permanente.







12009028 Kit linea vita 12 mt

12009029 Kit linea vita 20 mt

12009030 Kit linea vita 30 mt




12009028...




12009035

Torrette di sostegno e ancoraggio


Torrette per linee vita per getti in calcestruzzo o tassellabili. Altezze cm 25 o cm 50. Disponibili con base piana, inclinata o con doppia inclinazione.




Piastra terminale semplice




Piastra terminale semplice a doppia falda




Piastra terminale ad angolo



Piastra antipendolo con base piana




Piastra antipendolo con base doppia incl.



Gancio sottogola


12009000

Ancoraggi terminali di estremità per fissaggio delle funi




02040002

■ Parapetti provvisori zincati H 1,20 mt certificati



02040009

■ Parapetti provvisori per cordoli certificati (ancoraggio da 80 a 180mm. / da 200 a 300mm. / da 80 a 450mm.)



02040000

■ Parapetti di protezione



14061002

- **Telo Sicuro, rete anticaduta in multibava di polipropilene, bordata con fune da mm.8**

Teli mt. 1,5x10, 5x5, 5x10, 10x10. A richiesta, teli a misura.

Maglia

Massa areica. g/mtl	Dimensione della maglia/cm.	Forza di rottura k/N
7,2	10x10	2,8

Corda

Massa areica. g/mtl	Forza di rottura k/N
112	31



14001201

14001510

- **Barella basket a norma 93/42/CEE**

Dimensione cm	Peso kg	Portata kg
217x62x18,5	13,5	170

- **14001201 - Cinghie per il sollevamento**

